



181512050992

HY21D166-1

HY/RB001

检 验 报 告

淄环益(检)字 2021年第 D166-1D号

项目名称: 地下水检测

委托单位: 淄博正大聚氨酯有限公司

检测类别: 委托

报告日期: 2021年06月30日

淄博环益环保检测有限公司

检测专用章

环境检测报告表

淄环益(检)字 2021 年第 D166-1D 号

共 3 页 第 1 页

委托单位	淄博正大聚氨酯有限公司		单位地址	淄博市高新区
采样日期	2021.5.31		检测日期	2021.5.31-6.16
检测点位 检测项目 (mg/L)	G1	G2	G7	
pH (无量纲)	7.14	7.27	7.26	
臭和味 (无量纲)	无	无	无	
肉眼可见物(无量纲)	无	无	无	
色度 (倍)	2	2	2	
浊度 (度)	<3	<3	<3	
总硬度	434	415	346	
溶解性总固体	972	846	963	
阴离子表面活性剂	0.098	0.133	0.124	
氨氮	未检出	0.088	0.069	
耗氧量	0.68	0.99	0.38	
亚硝酸盐氮	0.024	0.023	0.034	
硝酸盐氮	14.5	15.9	13.4	
挥发酚	未检出	未检出	未检出	
硫酸盐	222	199	212	
氯化物	168	145	186	
氰化物	未检出	0.002	未检出	
硫化物	未检出	未检出	未检出	
碘化物	未检出	未检出	未检出	
氟化物	0.74	0.46	0.58	
六价铬	未检出	未检出	未检出	
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	
菌落总数(CFU/mL)	38	41	46	
备注	G1---淄博烨达混凝土有限公司厂区内监测井 坐标: N:36.5208 E:118.0540 成井深度: 80 米 水位埋深: 45 米 G2---淄博正大聚氨酯有限公司南菜地监测井 坐标: N:36.8751 E:118.0996 成井深度: 80 米 水位埋深: 45 米 G7---淄博正大聚氨酯有限公司厂区内监测井 坐标: N:36.8769 E:118.1007 成井深度: 80 米 水位埋深: 45 米 本次检测结果不予评价。			
编制	姜志	审核	张媛娟	授权签字人 姜志

环境检测报告表

淄环益(检)字 2021 年第 D166-1D 号

共 3 页 第 2 页

委托单位	淄博正大聚氨酯有限公司			单位地址	淄博市高新区
采样日期	2021.5.31			检测日期	2021.5.31-6.16
检测点位 检测项目 (mg/L)	G1	G2	G7		
铝	未检出	未检出	未检出		
铁	未检出	未检出	未检出		
铜	未检出	未检出	未检出		
锌	未检出	未检出	未检出		
锰	未检出	未检出	未检出		
钠	188	186	182		
铅 (μg/L)	5.17	6.36	8.98		
镉 (μg/L)	1.84	3.88	4.03		
汞 (μg/L)	未检出	未检出	未检出		
砷 (μg/L)	0.5	未检出	未检出		
硒 (μg/L)	0.5	未检出	未检出		
三氯甲烷 (μg/L)	未检出	未检出	未检出		
四氯化碳 (μg/L)	未检出	未检出	未检出		
苯 (μg/L)	未检出	未检出	未检出		
甲苯 (μg/L)	未检出	未检出	未检出		
总 α 放射性 (Bq/L)	0.077	0.170	0.077		
总 β 放射性 (Bq/L)	0.046	0.095	0.146		
备注	G1---淄博焊达混凝土有限公司厂区内监测井 坐标: N:36.5208 E:118.0540 成井深度: 80 米 水位埋深: 45 米 G2---淄博正大聚氨酯有限公司南菜地监测井 坐标: N:36.8751 E:118.0996 成井深度: 80 米 水位埋深: 45 米 G7---淄博正大聚氨酯有限公司厂区内监测井 坐标: N:36.8769 E:118.1007 成井深度: 80 米 水位埋深: 45 米 本次检测结果不予评价。				

环境检测报告表

淄环益(检)字 2021 年第 D166-1D 号

共 3 页 第 3 页

检测分析方法及检出限				
检测项目	方法依据	分析仪器	仪器编号	检出限
色度	GB/T 11903-1989	——	——	——
臭和味	GB/T 5750.4-2006	——	——	——
浊度	GB/T 13200-1991	722N 可见分光光度计	HY/FX029	3 度
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006	——	——	——
pH (无量纲)	GB/T 5750.4-2006	PHS-3E pH 计	HY/FX023	——
总硬度	GB/T 5750.4-2006	50ml 酸式滴定管	HY/FF008-9	1.0 mg/L
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	FA1204B 电子天平	HY/FX016-1	4 mg/L
硫酸盐	HJ 84-2016	YC7000 离子色谱仪	HY/FX043	0.018mg/L
氯化物	GB/T 5750.5-2006	50ml 棕色酸式滴定管	HY/FF008-8	1.0mg/L
挥发酚	GB/T 5750.4-2006	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.0003mg/L
阴离子表面活性剂	GB/T 5750.4-2006	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.050mg/L
耗氧量	GB/T 5750.7-2006	25ml 棕色酸式滴定管	HY/FF008-5	0.05 mg/L
亚硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2006	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.001mg/L
氨氮	HJ 535-2009	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.025mg/L
氟化物	GB/T 7484-1987	PXSJ-216 离子计	HY/FX068	0.05 mg/L
六价铬	GB/T 5750.6-2006	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.004 mg/L
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	LRH-70 生化培养箱	HY/FX031	——
细菌总数	GB/T 5750.12-2006	LRH-70 生化培养箱	HY/FX031	——
铝	GB/T 5750.6-2006	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.008 mg/L
氰化物	GB/T 5750.5-2006	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.002 mg/L
硝酸盐	GB/T 5750.5-2006	TU-1901 紫外可见分光光度计	HY/FX006	0.2mg/L
硫化物	GB/T 16489-1996	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.005mg/L
铁	GB/T 11911-1989	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.03 mg/L
铜	GB/T 7475-1987	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.05mg/L
锌	GB/T 7475-1987	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.02mg/L
镉	GB/T 5750.6-2006	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.5μg/L
锰	GB/T 11911-1989	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.01 mg/L
汞	HJ 694-2014	PF51 原子荧光仪	HY/FX008	0.04μg/L
砷	HJ 694-2014	PF51 原子荧光仪	HY/FX008	0.3μg/L
硒	GB/T 5750.6-2006	PF51 原子荧光仪	HY/FX008	0.4μg/L
铅	GB/T 5750.6-2006	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	2.5μg/L
钠	GB/T 11904-1989	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.010mg/L
三氯甲烷	HJ 639-2012	7890B/5977B 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX022	0.4μg/L
四氯化碳	HJ 639-2012	7890B/5977B 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX022	0.4μg/L
苯	HJ 639-2012	7890B/5977B 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX022	0.4μg/L
甲苯	HJ 639-2012	7890B/5977B 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX022	0.3μg/L
碘化物	HJ 778-2015	YC7000 离子色谱仪	HY/FX043	0.002 mg/L
总 α 放射性	HJ 898-2017	WIN-8A 低本底 α-β 测量仪	HY/FX067	4.3×10 ⁻² Bq/L
总 β 放射性	HJ 899-2017	WIN-8A 低本底 α-β 测量仪	HY/FX067	1.5×10 ⁻² Bq/L
备注				

检测报告书说明

- 1、检测报告无淄博环益环保检测有限公司检测专用章及骑缝章无效；
- 2、检测报告无检测（或编制）、审核、签发人签字无效；
- 3、本检测报告涂改、增删无效。
- 4、委托送样检测仅对来样检测结果负责；
- 5、未经本公司书面批准，不得复制检测报告和做广告宣传，经同意复制的检测报告应加盖淄博环益环保检测有限公司专用章确认；
- 6、如对检测报告有异议者，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告期限终止之日起十五日内向本公司提出书面复检申请，逾期不予受理。

公司名称：淄博环益环保检测有限公司

检测地址：淄博市张店区人民西路 16 号

电 话：0533-2340136

邮 编：255000



HY2D166-4

检 验 报 告

淄环益(检)字 2021 年第 D166-4D 号

项目名称: 地下水检测

委托单位: 淄博正大聚氨酯有限公司

完成日期: 2021 年 10 月 10 日

检测性质: 委托

淄博环益环保检测有限公司

检测专用章



环境检测报告表

淄环益(检)字 2021 年第 D166-4D 号

共 3 页 第 1 页

委托单位	淄博正大聚氨酯有限公司			单位地址	淄博市高新区
采样日期	2021.9.13-9.14		检测日期	2021.9.13-10.1	
检测项目 (mg/L)	检测点位	G1	G2	G6	
pH (无量纲)		7.81	7.61	7.91	
臭和味 (无量纲)		无	无	无	
肉眼可见物(无量纲)		无	无	无	
色度 (倍)		4	4	4	
浊度 (NTU)		0.7	0.4	0.6	
总硬度		608	664	468	
溶解性总固体		837	904	796	
阴离子表面活性剂		0.116	0.103	0.097	
氨氮		0.161	0.092	0.304	
耗氧量		2.48	1.04	1.19	
亚硝酸盐氮		0.008	未检出	未检出	
硝酸盐氮		11.2	19.8	14.6	
挥发酚		未检出	未检出	未检出	
硫酸盐		181	218	186	
氯化物		221	135	94.1	
氰化物		0.004	0.003	0.003	
硫化物		未检出	未检出	未检出	
碘化物		未检出	未检出	未检出	
氟化物		0.59	0.34	0.56	
六价铬		未检出	未检出	未检出	
总大肠菌群(MPN/100mL)		未检出	未检出	未检出	
菌落总数(CFU/mL)		33	28	40	
备注	G1---淄博烨达混凝土有限公司厂区内监测井 坐标: N:36.8860 E:118.0940 成井深度: 80 米 水位埋深: 45 米 G2---淄博正大聚氨酯有限公司南菜地监测井 坐标: N:36.8751 E:118.1010 成井深度: 80 米 水位埋深: 45 米 G6---淄博正大聚氨酯有限公司厂区内监测井 坐标: N:36.8769 E:118.1007 成井深度: 80 米 水位埋深: 45 米 本次检测结果不予评价。				
编制	[Signature]		审核	[Signature]	
			授权签字人	[Signature]	

环境检测报告表

淄环益(检)字 2021 年第 D166-4D 号

共 3 页 第 2 页

委托单位	淄博正大聚氨酯有限公司			单位地址	淄博市高新区
采样日期	2021.9.13-9.14		检测日期	2021.9.13-10.1	
检测点位 检测项目 (mg/L)	G1	G2	G6		
铝	未检出	未检出	未检出		
铁	未检出	未检出	未检出		
铜	未检出	未检出	未检出		
锌	未检出	未检出	未检出		
锰	未检出	未检出	未检出		
钠	182	165	173		
铅 (μg/L)	4.14	5.54	8.33		
镉 (μg/L)	1.84	2.20	2.61		
汞 (μg/L)	未检出	未检出	未检出		
砷 (μg/L)	未检出	未检出	未检出		
硒 (μg/L)	未检出	未检出	未检出		
三氯甲烷 (μg/L)	未检出	未检出	未检出		
四氯化碳 (μg/L)	未检出	未检出	未检出		
苯 (μg/L)	未检出	未检出	未检出		
甲苯 (μg/L)	未检出	未检出	未检出		
总α放射性 (Bq/L)	0.043	0.069	0.081		
总β放射性 (Bq/L)	0.274	0.239	0.089		
二氯甲烷 (μg/L)	未检出	未检出	/		
甲醛	未检出	未检出	/		
甲醇	未检出	未检出	/		
丙酮	未检出	未检出	/		
备注	G1---淄博烨达混凝土有限公司厂区内监测井 坐标: N:36.8860 E:118.0940 成井深度: 80 米 水位埋深: 45 米 G2---淄博正大聚氨酯有限公司南菜地监测井 坐标: N:36.8751 E:118.1010 成井深度: 80 米 水位埋深: 45 米 G6---淄博正大聚氨酯有限公司厂区内监测井 坐标: N:36.8769 E:118.1007 成井深度: 80 米 水位埋深: 45 米 本次检测结果不予评价。				

环境检测报告表

淄环益(检)字 2021 年第 D166-4D 号

共 3 页 第 3 页

检测分析方法及检出限				
检测项目	方法依据	分析仪器	仪器编号	检出限
pH	GB/T 5750.4-2006	PHS-3E pH 计	HY/FX023	——
总硬度	GB/T 5750.4-2006	50ml 酸式滴定管	HY/FF008-9	1.0 mg/L
臭和味	GB/T 5750.4-2006	——	——	——
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006	——	——	——
色度	GB/T 5750.4-2006	——	——	——
浊度	HJ 1075-2019	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.3NTU
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	FA1204B 电子天平	HY/FX016-1	4 mg/L
阴离子表面活性剂	GB 7494-1987	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.05 mg/L
挥发酚	HJ503-2009	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.0003mg/L
耗氧量	GB/T 5750.7-2006	25ml 棕色酸式滴定管	HY/FF008-5	0.05 mg/L
亚硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2006	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.001mg/L
硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2006	TU-1901 紫外可见分光光度计	HY/FX006	0.2mg/L
硫酸盐	HJ 84-2016	YC7000 离子色谱仪	HY/FX043	0.018mg/L
氯化物	GB/T11896-1989	50ml 棕色酸式滴定管	HY/FF008-8	2mg/L
氨氮	HJ 535-2009	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.025mg/L
氟化物	GB/T 7484-1987	PXSJ-216 离子计	HY/FX068	0.05 mg/L
氰化物	GB/T 5750.5-2006	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.002 mg/L
硫化物	GB/T 16489-1996	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.005mg/L
碘化物	HJ 778-2015	YC7000 离子色谱仪	HY/FX043	0.002mg/L
六价铬	GB/T 5750.6-2006	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.004 mg/L
铝	GB/T 5750.6-2006	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.008 mg/L
铁	GB/T 5750.6-2006	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.05 mg/L
铜	GB/T 7475-1987	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.05mg/L
锌	GB/T 7475-1987	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.02mg/L
锰	GB/T 5750.6-2006	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.05 mg/L
钠	GB/T 11904-1989	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.010mg/L
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	LRH-70 生化培养箱	HY/FX031	——
细菌总数	HJ 1000-2018	LRH-70 生化培养箱	HY/FX031	——
镉	GB/T 5750.6-2006	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.5μg/L
汞	HJ 694-2014	PF51 原子荧光仪	HY/FX008	0.04 μg/L
砷	HJ 694-2014	PF51 原子荧光仪	HY/FX008	0.3 μg/L
硒	HJ 694-2014	PF51 原子荧光仪	HY/FX008	0.4 μg/L
铅	GB/T 5750.6-2006	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	2.5μg/L
三氯甲烷	HJ 639-2012	7890B/5977B 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX022	0.4μg/L
四氯化碳	HJ 639-2012	7890B/5977B 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX022	0.4μg/L
苯	HJ 639-2012	7890B/5977B 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX022	0.4μg/L
甲苯	HJ 639-2012	7890B/5977B 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX022	0.3μg/L
总α放射性	HJ898-2017	WIN-8A 低本底α-β测量仪	HY/FX067	4.3×10 ⁻² Bq/L
总β放射性	HJ899-2017	WIN-8A 低本底α-β测量仪	HY/FX067	1.5×10 ⁻² Bq/L
二氯甲烷	HJ 639-2012	7890B/5977B 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX022	0.5μg/L
甲醛	HJ601-2011	722N 可见分光光度计	HY/FX029	0.005mg/L
甲醇	HJ 895-2017	GC-4290 气相色谱仪	HY/FX021	0.2 mg/L
丙酮	HJ 895-2017	GC-4290 气相色谱仪	HY/FX021	0.02 mg/L
备注				

---END---

检测报告说明书

- 一、检测报告未加盖检测专用章及骑缝章无效；无检测(或编制)、审核、签发人签字无效；本检测报告涂改、增删无效。
- 二、未经本公司书面批准，不得复制检测报告和做广告宣传，否则无效。
- 三、如对检测报告有异议者，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告期限终止之日起十五日内向本公司提出书面复检申请，逾期不予受理。
- 四、委托送样检测仅对来样检测结果负责；采样样品的检测结果只代表采样时间段污染物排放状况。
- 五、未加盖资质认定标志（CMA 章）的报告，数据和结果仅供客户内部使用，对社会不具有证明作用。
- 六、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范的时效期均不在留样。

公司名称：淄博环益环保检测有限公司

检测地址：淄博市张店区人民西路 16 号

电 话：0533-3183088

邮 编：255000



HY21D147

HY/RB001

检 验 报 告

淄环益(检)字 2021 年第 D147 号

项目名称: 土壤检测

委托单位: 淄博正大聚氨酯有限公司

检测类别: 委托

报告日期: 2021 年 06 月 10 日

淄博环益环保检测有限公司



环境检测报告表

淄环益(检)字 2021 年第 D147 号

共 3 页 第 1 页

单位名称	淄博正大聚氨酯有限公司					单位地址	淄博市高新区		
采样日期	2021. 5. 18					分析日期	2021. 5. 18-5. 31		
检测点位 检测项目 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	办公区	储罐区 1	液氮存储区	生产车间 1 和罐区 2	装置区和 生产车间 2	产品仓库 区	RCO 废 气设施	生产车间 3	污水处理 站、危废 暂存间、 事故水池
点位坐标	N36.876129 E118.099514	N36.877079 E118.100009	N36.876770 E118.100513	N36.876039 E118.100592	N36.876687 E118.101485	N36.876267 E118.100482	N36.876246 E118.102106	N36.876201 E118.102886	N36.876579 E118.102950
样品编号	HY21D14 701101T	HY21D14 702101T	HY21D14 703101T	HY21D14 704101T	HY21D14 705101T	HY21D14 706101T	HY21D14 70701T	HY21D14 708101T	HY21D14 709101T
氯甲烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,1-二氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二氯甲烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
反式-1,2-二氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,1-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
顺式-1,2-二氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯仿	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,1,1-三氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
四氯化碳	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,2-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
三氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,2-二氯丙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,1,2-三氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
四氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
间, 对-二甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
乙苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
邻-二甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
备注									
编制			审核			授权签字人			

环境检测报告表

溜环益(检)字 2021 年第 D147 号

共 3 页 第 2 页

单位名称	淄博正大聚氨酯有限公司					单位地址		淄博市高新区	
采样日期	2021. 5. 18					分析日期		2021. 5. 18-5. 31	
检测点位 检测项目 (μg/kg)	办公区	储罐区 1	液氨存 储区	生产车 间 1 和罐 区 2	装置区 和生产 车间 2	产品仓 库区	RCO 废 气设施	生产车 间 3	污水处理 站、危废 暂存间、 事故水池
点位坐标	N36.876129 E118.099514	N36.877079 E118.100009	N36.876770 E118.100513	N36.876039 E118.100592	N36.876687 E118.101485	N36.876267 E118.100482	N36.876246 E118.102106	N36.876201 E118.102886	N36.876579 E118.102950
样品编号	HY21D14 701101T	HY21D14 702101T	HY21D14 703101T	HY21D14 704101T	HY21D14 705101T	HY21D14 706101T	HY21D14 70701T	HY21D14 708101T	HY21D147 09101T
苯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,1,2,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,2,3-三氯丙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,4-二氯苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,2-二氯苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
硝基苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯胺	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2-氯酚	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯并(a)蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯并(a)芘	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯并(b)荧蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯并(k)荧蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二苯并(a,h)蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
茚并(1,2,3-cd)芘	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
萘	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
六价铬(mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
砷(mg/kg)	1.10	1.83	0.797	2.22	2.30	3.50	1.70	3.38	3.47
汞(mg/kg)	0.299	0.342	0.388	0.511	0.656	0.542	0.590	0.784	0.651
镉(mg/kg)	0.02	0.16	0.04	0.37	0.30	0.40	0.31	0.40	0.31
铜(mg/kg)	19	18	23	24	23	24	12	25	69
镍(mg/kg)	11	19	16	26	24	13	16	17	59
铅(mg/kg)	62	60	64	64	74	79	59	67	64
备注									

环境检测报告表

淄环益(检)字 2021 年第 D147 号

共 3 页 第 3 页

检测分析方法及检出限				
检测项目	方法依据	分析仪器	仪器编号	检出限
四氯化碳	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.3µg/kg
氯仿	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.1µg/kg
氯甲烷	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.0µg/kg
1,1-二氯乙烷	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.2µg/kg
1,2-二氯乙烷	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.3µg/kg
1,1-二氯乙烯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.0µg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.3µg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.4µg/kg
二氯甲烷	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.5µg/kg
1,2-二氯丙烷	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.1µg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.2µg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.2µg/kg
四氯乙烯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.4µg/kg
1,1,1-三氯乙烷	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.3µg/kg
1,1,2-三氯乙烷	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.3µg/kg
1,2,3-三氯丙烷	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.2µg/kg
三氯乙烯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.2µg/kg
氯乙烯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.0µg/kg
氯苯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.2µg/kg
苯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.9µg/kg
1,2-二氯苯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.5µg/kg
1,4-二氯苯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.5µg/kg
乙苯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.2µg/kg
苯乙烯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.1µg/kg
甲苯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.3µg/kg
间+对二甲苯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.2µg/kg
邻二甲苯	HJ 605-2011	7890B/5977B 气质联用仪	HY/FX022	1.2µg/kg
硝基苯	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.09mg/kg
4-氯苯胺	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.09mg/kg
2-硝基苯胺	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.08mg/kg
3-硝基苯胺	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.1mg/kg
4-硝基苯胺	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.1mg/kg
2-氯酚	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.06mg/kg
苯并[a]蒽	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.1mg/kg
苯并[a]芘	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.1mg/kg
苯并[b]荧蒽	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.2mg/kg
苯并[k]荧蒽	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.1mg/kg
蒽	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.1mg/kg
二苯并[a,h]蒽	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.1mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.1mg/kg
蔡	HJ 834-2017	5977B-8860 气相色谱-质谱联用仪	HY/FX090	0.09mg/kg
六价铬	HJ 1082-2019	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.05mg/kg
镉	GB/T17141-1997	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	0.01mg/kg
汞	HJ680-2013	PF51 原子荧光光度计	HY/FX008	0.002mg/kg
砷	HJ 680-2013	PF51 原子荧光光度计	HY/FX008	0.01mg/kg
铅	HJ491-2019	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	10mg/kg
镍	HJ491-2019	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	5mg/kg
铜	HJ491-2019	A3 AFG-12 原子吸收分光光度计	HY/FX006	1mg/kg
备注				

检测报告书说明

- 1、检测报告无淄博环益环保检测有限公司检测专用章及骑缝章无效；
- 2、检测报告无检测（或编制）、审核、签发人签字无效；
- 3、本检测报告涂改、增删无效。
- 4、委托送样检测仅对来样检测结果负责；
- 5、未经本公司书面批准，不得复制检测报告和做广告宣传，经同意复制的检测报告应加盖淄博环益环保检测有限公司专用章确认；
- 6、如对检测报告有异议者，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告期限终止之日起十五日内向本公司提出书面复检申请，逾期不予受理。

公司名称：淄博环益环保检测有限公司

检测地址：淄博市张店区人民西路 16 号

电 话：0533-2340136

邮 编：255000