



山东恒生检测有限公司

检测结果报告表

报告编号: 25101301-2

正本

检测报告



报告编号: 25101301-2

项目名称: 生活饮用水(金域东山物业)

委托单位: 淄博高新区涌泉供水有限公司

报告日期: 2025 年 10 月 21 日

山东恒生检测有限公司

Shandong Hengsheng Testing Co., Ltd.



山东恒生检测有限公司

检测结果报告表

报告编号: 25101301-2

第 1 页 共 5 页

委托单位	淄博高新区涌泉供水有限公司		
受检单位	淄博高新区涌泉供水有限公司		
采样 (送样) 日期	2025.10.13	分析完成日期	2025.10.19
检验类别	生活饮用水检测	样品来源	现场采样
样品描述	无菌瓶 1L×1, 玻璃瓶 1L×5, 200mL×1; 聚乙烯瓶 5L×2, 10L×1, 1L×1。样品无色、透明、完好无破损。		
检验项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬 (六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度 (铂钴色度单位)、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨 (以 N 计)、总α放射性、总β放射性、二氧化氯、游离氯		
质量控制及质量保证	本次检测依据国家标准, 检测人员均持证上岗, 所用仪器均在有效检定/校准周期内。		
结论	本样品共检测指标 40 项。经检测, 根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 相关标准限值, 符合 39 项, 不作判定 1 项, 不符合 0 项。		
报告编写人	王三峰	签发日期: 2025 年 10 月 21 日 	
报告审核人	邓海君		
报告批准人	王		

山东恒生检测有限公司

检测结果报告表

报告编号: 25101301-2

第 2 页 共 5 页

一、检测结果

表 1.1 金域东山物业 25101301-2YS001 检测结果

序号	检测指标	检测标准	检测结果	单位	标准限值	判定	检出限
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023(5.1 总大肠菌群 多管发酵法)	未检出	MPN/100mL	不应检出	符合	2
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023(7.1 大肠埃希氏菌 多管发酵法)	未检出	MPN/100mL	不应检出	符合	2
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023(4.1 菌落总数 平皿计数法)	3	CFU/mL	100	符合	/
4	砷	GB/T 5750.6-2023(9.1 氢化物原子荧光法)	<0.0010	mg/L	0.01	符合	0.0010
5	镉	GB/T 5750.6-2023(12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	mg/L	0.005	符合	0.0005
6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023(13.1 铬(六价) 二苯碳酰二肼分光光度法)	<0.004	mg/L	0.05	符合	0.004
7	铅	GB/T 5750.6-2023(14.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.0025	mg/L	0.01	符合	0.0025
8	汞	GB/T 5750.6-2023(11.1 原子荧光法)	<0.0001	mg/L	0.001	符合	0.0001
9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 (7.1 氰化物 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)	<0.002	mg/L	0.05	符合	0.002
10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 (6.2 氟化物 离子色谱法)	0.5	mg/L	1.0	符合	0.1
11	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 (8.3 硝酸盐 (以 N 计) 离子色谱法)	3.19	mg/L	10	符合	0.15
12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023(4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000032	mg/L	0.06	符合	0.000032
13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023(7.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000016	mg/L	0.1	符合	0.000016
14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023(6.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000015	mg/L	0.06	符合	0.000015
15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023(5.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000041	mg/L	0.1	符合	0.000041
16	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二	GB/T 5750.10-2023	未检出	/	该类化合物中各种化合物的实测浓	符合	/

山东恒生检测有限公司

检测结果报告表

报告编号: 25101301-2

第 3 页 共 5 页

序号	检测指标	检测标准	检测结果	单位	标准限值	判定	检出限
	氯一溴甲烷、三溴甲烷)				度与其各自限值的比值之和不超过 1		
17	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023(20.2 亚氯酸盐 离子色谱法)	<0.0024	mg/L	0.70	符合	0.0024
18	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023(21.2 氯酸盐 离子色谱法)	<0.0050	mg/L	0.70	符合	0.0050
19	色度 (铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1 色度 铂-钴标准比色法)	<5	度	15	符合	5
20	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 (5.1 浑浊度 散射法-福尔马肼标准)	<0.5 (0.18)	NTU	1	符合	0.5
21	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1 臭和味 嗅气和尝味法)	无	/	无异臭、异味	符合	/
22	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7.1 肉眼可见物 直接观察法)	无	/	无	符合	/
23	pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1 pH 值 玻璃电极法)	7.56	无量纲	不小于 6.5, 且不大于 8.5	符合	/
24	铝	GB/T 5750.6-2023 (4.1 铝 铬天青 S 分光光度法)	<0.008	mg/L	0.2	符合	0.008
25	铁	GB/T 5750.6-2023 (5.1 火焰原子吸收分光光度法)	<0.3	mg/L	0.3	符合	0.3
26	锰	GB/T 5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度法)	<0.1	mg/L	0.1	符合	0.1
27	铜	GB/T 5750.6-2023(7.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.005	mg/L	1.0	符合	0.005
28	锌	GB/T 5750.6-2023(8.1 火焰原子吸收分光光度法)	<0.05	mg/L	1.0	符合	0.05
29	氯化物	GB/T 5750.5-2023 (5.2 氯化物 离子色谱法)	110	mg/L	250	符合	0.15
30	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 (4.2 硫酸盐 离子色谱法)	179	mg/L	250	符合	0.75
31	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023(11.1 溶解性总固体 称量法)	713	mg/L	1000	符合	/
32	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023(10.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	310	mg/L	450	符合	/

山东恒生检测有限公司

检测结果报告表

报告编号: 25101301-2

第 4 页 共 5 页

序号	检测指标	检测标准	检测结果	单位	标准限值	判定	检出限
33	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 (4.1 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) 酸性高锰酸钾滴定法)	1.10	mg/L	3	符合	0.05
34	氨 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 (11.1 氨 (以 N 计) 纳氏试剂分光光度法)	<0.02	mg/L	0.5	符合	0.02
35	总α放射性	GB/T 5750.13-2023 (4.1 总α放射性 低本底总α检测法)	<0.02	Bq/L	0.5	符合	0.02
36	总β放射性	GB/T 5750.13-2023 (5.1 总β放射性 低本底总β检测法)	<0.03	Bq/L	1	符合	0.03
37	游离氯	GB/T 5750.11-2023 (4.3 游离氯 现场 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法)	0.03	mg/L	末梢水中限值≤2,余量≥0.05	不作判定	0.02
38	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 (8.4 二氧化氯 现场 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法)	0.06	mg/L	末梢水中限值≤0.8,余量≥0.02	符合	0.02
39	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 (离子色谱-电导检测法)	<0.0037	mg/L	0.05	符合	0.0037
40	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 (离子色谱-电导检测法) 法)	<0.0044	mg/L	0.1	符合	0.0044

山东恒生检测有限公司

检测结果报告表

报告编号: 25101301-2

第 5 页 共 5 页

附: 主要检测仪器一览表

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	电热恒温培养箱	303-1S	B032
2	生化培养箱	BJPX-1-100	B031
3	可见分光光度计	721N	B040
4	电子天平	FA2004	B003
5	离子色谱仪	IC6000	B016
6	低本底 α/β 测量仪	FYFS-400X	B015
7	多参数水质测定仪	5B6C (V8)	B045
8	气相色谱仪	GC-2010Pro	B018
9	原子吸收分光光度计	TAS990AFG	B022
10	原子荧光光度计	PF-32	B023
11	便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪	GDB-403F	A019
12	便携式 pH 计	SX711	A010

*****报告结束*****

声 明

- 一、检测报告无“检验检测专用章”“CMA 专用章”“骑缝章”无效。
- 二、检测报告无编制人、审核人、授权签字人签字或等同标识无效。
- 三、报告需填写清楚，涂改无效。
- 四、检测结果仅对委托方送检样品所检项目的符合性负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 五、未经许可，任何机构和个人不得以任何形式复制（全文复制除外），复制件盖章后生效。
- 六、本检测报告未经许可不得作为产品鉴定报告出示，不得作为广告宣传使用。
- 七、对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向山东恒生检测有限公司提出，本公司收到异议信息后于 7 日内进行受理答复，逾期不予受理。

山东恒生检测有限公司

办公地址：淄博市张店区房镇镇科技三路 1 号院内 2 号、3 号办公楼

邮编：255000

邮箱：sdhsjc2025@163.com

电话：0533-3598527