

山东熙宁玻璃制品有限公司文化、出口仓储项目

水土保持设施自主验收报备回执

编号：淄高新验收回执（2022）1号

报备申请单位	山东熙宁玻璃制品有限公司	申请文号	
公示网站及网址	工程建设验收公示网： http://www.yanshous.com		
公示起止时间	2021年12月17日 - 2022年1月14日		
参加验收组的省级水土保持方案专家库专家	郑良勇		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：（盖章） 2022年2月20日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

高端制药装备产业化项目

水土保持设施自主验收报备回执

编号：淄高新验收回执（2022）2号

报备申请单位	山东新马制药装备有限公司	申请文号	
公示网站及网址	工程建设验收公示网： http://www.yanshous.com		
公示起止时间	2021年12月21日 - 2022年1月18日		
参加验收组的省级水土保持方案专家库专家	陈战军		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：（盖章） 2022年2月25日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

西五路北延工程（兰雁大道-黄河大道）项目水土保持

设施自主验收报备回执

编号：验收回执（2022）3号

报备申请单位	淄博高新技术产业开发区建设局	申请文号	
公示网站及网址	工程建设验收公示网：www.stbc.cn		
公示起止时间	2021年12月30日 - 2022年1月27日		
水土保持监测单位	山东恒立源工程建设有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	淄博银丰工程咨询有限公司		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：（盖章） 2022年1月30日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

加油加气合建站项目

水土保持设施自主验收报备回执

编号：淄高新验收回执（2022）4号

报备申请单位	淄博万松山能源有限公司	申请文号	
公示网站及网址	工程建设验收公示网： http://www.yanshous.com		
公示起止时间	2022年4月8日 - 2022年5月7日		
参加验收组的省级水土保持方案专家库专家	王玉太		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：  2022年5月12日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。

第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

一次性医用手套包装专用机器人项目

水土保持设施自主验收报备回执

编号：淄高新验收回执（2022）5号

报备申请单位	山东瑞邦自动化设备有限公司	申请文号	
公示网站及网址	工程建设验收公示网： http://www.yanshou100.com		
公示起止时间	2022年4月24日 - 2022年5月24日		
参加验收组的省级水土保持方案专家库专家	陈战军		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：（盖章） 2022年5月30日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。

第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目

水土保持设施自主验收报备回执

编号：淄高新验收回执（2022）6号

报备申请单位	新恒汇电子股份有限公司	申请文号	
公示网站及网址	工程建设验收公示网： http://www.yanshou100.com		
公示起止时间	2022年4月 - 2022年5月		
参加验收组的省级水土保持方案专家库专家	陈战军		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：（盖章） 2022年6月11日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。

第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

淄博内陆港保税冷链基地（一期）项目水土保持

设施自主验收报备回执

编号：验收回执（2022）7号

报备申请单位	淄博保税物流有限公司	申请文号	
公示网站及网址	工程建设验收公示网：www.yanshougs.com		
公示起止时间	2022年6月24日 - 2022年7月21日		
水土保持监测单位	淄博市水利勘测设计院有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	淄博金水水务科技有限公司		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：（盖章） 2022年7月20日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。
第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

工业仪表制造项目

水土保持设施自主验收报备回执

编号：淄高新验收回执（2022）8号

报备申请单位	山东特普硼业技术有限公司	申请文号	
公示网站及网址	水保验收公示网： http://www.yanshou100.com		
公示起止时间	2022年6月20日-2022年7月15日		
参加验收组的省级水土保持方案专家库专家	王玉太		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：（盖章） 2022年7月21日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。

第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

光电医疗设备生产项目

水土保持设施自主验收报备回执

编号：淄高新验收回执（2022）9号

报备申请单位	淄博悦镜电子有限公司	申请文号	
公示网站及网址	水保验收公示网： http://www.yanshou100.com		
公示起止时间	2022年8月12日-2022年9月9日		
参加验收组的省级水土保持方案专家库专家	任建锋		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：（盖章） 2022年9月14日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。

第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

晓月花园朱庄村住宅楼项目水土保持

设施自主验收报备回执

编号：验收回执（2022）10号

报备申请单位	四宝山街道办朱庄村 村民委员会	申请文号	
公示网站及网址	工程建设验收公示网： www.yanshoug100.com		
公示起止时间	2022年7月21日 - 2022年8月11日		
水土保持监测单位	淄博恒瑞源设计咨询有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	淄博前宏工程技术服务有限公司		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。  接受单位（盖章） 2022年10月28日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。
第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

电力物资库房建设项目

水土保持设施自主验收报备回执

编号：淄高新验收回执（2022）11号

报备申请单位	淄博齐林电力工程有限公司开发区分公司	申请文号	
公示网站及网址	水保验收公示网： http://www.yanshous.com		
公示起止时间	2022年9月23日-2022年10月25日		
参加验收组的省级水土保持方案专家库专家	王玉太		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：（盖章） 2022年10月28日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。

第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

淄博高新区国信公馆幼儿园项目

水土保持设施自主验收报备回执

编号：淄高新验收回执（2022）12号

报备申请单位	淄博高新技术产业 开发区地方事业局	申请文号	
公示网站及网址	水保验收公示网： http://www.yanshous.com		
公示起止时间	2022年9月23日-2022年10月25日		
参加验收组的省级水土保持方案专家库专家	王玉太		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：（盖章） 2022年10月28日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。

第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

高端新医药制剂产业化项目（一期工程）水土保持

设施自主验收报备回执

编号：验收回执（2022）13号

报备申请单位	山东新华制药有限公司	申请文号	
公示网站及网址	工程建设验收公示网： www.yanshoug100.com		
公示起止时间	2022年9月5日 - 2022年9月30日		
水土保持监测单位	淄博银丰工程咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	山东恒立源工程建设有限公司		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。  2022年10月8日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报

备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。

第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

高新区双岭家园（北岭村）项目水土保持

设施自主验收报备回执

编号：验收回执（2022）14号

报备申请单位	张店区人民政府四宝山街道办事处北岭村民委员会	申请文号	
公示网站及网址	工程建设验收公示网： www.yanshoug100.com		
公示起止时间	2022年9月30日 - 2022年10月30日		
水土保持监测单位	淄博恒瑞源设计咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	山东前宏工程技术服务有限公司		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。  接受单位：（盖章） 2022年11月15日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。
第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

中德职业教育产教融合示范基地项目水土保持

设施自主验收报备回执

编号：验收回执（2022）15号

报备申请单位	淄博市高新城市投资运营集团有限公司	申请文号	
公示网站及网址	工程建设验收公示网： www.yanshoug100.com		
公示起止时间	2022年9月3日 - 2022年10月3日		
水土保持监测单位	淄博恒瑞源设计咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	山东前宏工程技术服务有限公司		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。  2022年10月12日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报

备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。

第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

淄博高新区隽山村新村建设项目水土保持

设施自主验收报备回执

编号：验收回执（2022）16号

报备申请单位	淄博市张店区四宝山街道办事处隽山村村委会	申请文号	
公示网站及网址	工程建设验收公示网： www.yanshougs.com		
公示起止时间	2022年10月31日 - 2022年11月28日		
水土保持监测单位	淄博德晟水资源技术有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	淄博正堃水务有限公司		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。  接受单位：（盖章） 2022年12月16日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。
第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

实验中学体育馆项目

水土保持设施自主验收报备回执

编号：淄高新验收回执（2022）17号

报备申请单位	淄博高新城市投资运营集团有限公司	申请文号	
公示网站及网址	水保验收公示网： http://www.yanshous.com		
公示起止时间	2022年1月20日-2022年2月10日		
参加验收组的省级水土保持方案专家库专家	陈战军		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：（盖章） 2022年12月24日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。

第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

西六路跨济青高速桥梁工程项目

水土保持设施自主验收报备回执

编号：淄高新验收回执（2022）18号

报备申请单位	淄博高新城市投资运营集团有限公司	申请文号	
公示网站及网址	水保验收公示网： http://www.yanshou100.com		
公示起止时间	2022年11月1日- 2022年11月30日		
参加验收组的省级水土保持方案专家库专家	陈战军		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。 接受单位：（盖章） 2022年12月26日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。

第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。

淄博科学城科创中心（一期）项目水土保持

设施自主验收报备回执

编号：验收回执（2022）19号

报备申请单位	淄博高新城市建设有限公司	申请文号	
公示网站及网址	水土保持验收公示网：www.yanshougl00.com		
公示起止时间	2022年11月1日 - 2022年12月1日		
水土保持监测单位	淄博恒瑞源设计咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	淄博前宏工程技术服务有限公司		
水行政主管部门意见	报备材料完整，符合格式要求，接受报备。  2022年12月26日		
联系人及电话	陈婷 0533-3571337		

备注：《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。
第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。